

YKBookmarks version 0.1




図 1) 実行画面

【サンプルデータ】

サンプルのデータとして YKBookmarksDatabase を付属しておきました。YKBookmarksDatabase を'ホーム/書類' フォルダに移動させ YKBookmarks を起動してください。自動的に読み込まれます。

【インストール】

YKBookmarks.zip を展開して作られる YKBookmarks フォルダを 'ホーム/Applications' に移動してください。
('ホーム' フォルダに 'Applications' フォルダがない場合は、新規に作成してください。)

【アンインストール】

'ホーム/Applications' の 'YKBookmarks' フォルダ、
(中に含まれるすべてのファイル)
'ホーム/ライブラリ/Preferences' フォルダの jp.koyama.YKBookmarks.plist、
'ホーム/書類' フォルダの YKBookmarksDatabase
を削除してください。

【説明】

ブックマークを管理するプログラム。

Safari のすべてのブックマークを表示状態と似ています。ただし機能は劣ります。

図1) 実行画面 の左側テーブルを Collection テーブル、右側を Bookmark テーブル、下のボックスを Detail エリアと呼ぶことにします。

1. Collection テーブル

Collection テーブルの下にある '+' ボタンを押すことで New Collection という名の Collection 名を追加します。名前を変更したい場合はダブルクリックして変更してください。 '-' ボタンを押すと選択した Collection を削除します。また、移動したい Collection をドラッグ・ドロップすることで順番を変更できます。

2. Bookmark テーブル

Bookmark テーブルの下にある '+' ボタンを押すことで入力画面が表示されます。詳しくは 4. Bookmark 入力方法を参照してください。 '-' ボタンを押すことで、選択した Bookmark を削除します。また、移動したいブックマークをドラッグ・ドロップすることで順番を変更できます。

Bookmark の Title、URL、Date、Comment を変更したい場合は、変更したい Bookmark を選択し、Detail エリアで変更してください。リターンキーを押すと変更が Bookmark テーブルにも反映されます。Bookmark テーブル上では変更できません。

Bookmark テーブルで Bookmark を選択し、ダブルクリックすることで、設定されている URL をデフォルトブラウザで開きます。Bookmark テーブル右下にある 'Select' ボタンも同じ動作をおこないます。

'ALL' ボタンは Bookmark テーブルに表示されている Bookmark をすべてデフォルトブラウザで開きます。Safari がデフォルトブラウザになっている場合、環境設定で '現在のウィンドウで新規タブに開く' にチェックを付けておくことをお勧めします。

3. 環境設定

Collection テーブル、Bookmark テーブル、Bookmark テーブルの左下にある '+' ボタンを押した時に表示されるシート、Detail エリアのそれぞれの項目のフォントをメニュー 'YKBookmarks/環境設定...' で表示されるウィンドウのフォント変更ボタンを押すことで変更できます。




図 2) 環境設定




図 3) Safari の表示状態

4. Bookmark 入力方法

Bookmark テーブルの左下にある '+' ボタンを押すと図 4) のような入力シートが開きます。Title、URL、Comment を入力した後、'Add' ボタンを押してください。Bookmark データが追加されます。Comment は入力を省くことができます。

'Safari' アイコンボタンを押すと Safari で表示している Title、URL を読み込んでテキストフィールドに設定します。Safari が図 3) のような状態の時、図 4) の 'Safari' アイコンボタンを押すと図 5) のように Title、URL が設定されます。この後、Add ボタンを押すと Bookmark データが追加されます。




図 4) 入力シート表示状態




図 5) 'Safari' アイコンボタンを押した後の入力シートの状態

【著作権】

フリーウェア、含まれているソースの著作権は私に。変更して公開する場合は、私にメールを下さい。

【保証】

無保証。このソフトを使用することで生じたいかなる損害も、作者は責任を負いません。

【動作環境】

動作確認は、Mac OS X バージョン 10.3.8 ビルド 7U16 でおこなっています。

【独り言】

2005/03/01(Tue)

ブックマークを管理するプログラムを以前から作ってみたいかったので、実際に作ってみました。プログラムの構造は参考文献 [CocoaDevCentral: Intro to Bindings](#)、[Cocoa Bindings Examples and Hints](#) を参考にしています。Cocoa Bindings を理解する上で大変参考になりました。あと Web ページの更新などができれば便利だと思うのですが！でも最近では RSS 対応のホームページも増えてきているし、RSS リーダーもいろいろあります。今更、Web ページの更新をチェックする必要もないかもしれません。

ブックマークのサンプルは私が適当に集めたものです。

【開発環境】

Xcode 1.2

Interface Builder 2.4.2 (v364)

The X Window System X11 1.0.1 - XFree86 4.3.0

gimp 2.2

EGWORD 13

【参考文献】

[Apple Developer Documentation](#)

<http://developer.apple.com/documentation/>

[Cocoa Documentation](#)

<http://developer.apple.com/documentation/Cocoa/Cocoa.html>

[Cocoa API Reference](#)

http://developer.apple.com/referencelibrary/API_Fundamentals/Cocoa-api-date.html

[Application Kit Reference for Objective-C](#)

http://developer.apple.com/documentation/Cocoa/Reference/ApplicationKit/ObjC_classic/index.html

[Foundation Reference for Objective-C](#)

http://developer.apple.com/documentation/Cocoa/Reference/Foundation/ObjC_classic/index.html

書籍名 : Happy Macintosh Developing Time Second Edition

—はじめてさわる、はじめてわかる!! Xcodeに完全対応、Web kitも解説

出版社名 : BNN

著者名 : 木下 誠 著

価格 : 3780円

Chapter 19

Cocoa バインディング

YKBookmarks ReadMe 0.1

CocoaDevCentral: Intro to Bindings

<http://cocoadevcentral.com/articles/000080.php>

Cocoa Bindings Examples and Hints

<http://homepage.mac.com/mmalc/CocoaExamples/controllers.html>

【メール】

御意見、感想はこちらまで。

小山 嘉昭

KOYAMA Yoshiaki

koyama-@za2.so-net.ne.jp

yos_koyama@mac.com

Yoshiaki's HomePage

<http://koyama-cool.ne.jp/>

<http://www001.upp.so-net.ne.jp/koyama/>